



## Citymaster 300



DAHA TEMİZ  
BİR ŞEHİR

ŞEHİR  
TEMİZLİĞİ

## Citymaster 300

**Kent için yapılacak çok şey var**

Citymaster 300 birçok versiyonuyla ve artırılmış süpürme kabiliyetiyle tamamen kent için dizayn edilmiştir.



# Citymaster 300

**Daha hızlı kullanım ve süpürmeye daha çok zaman**

Mükemmel süpürme performansı, manevra kabiliyeti ve güçlü gövde yapısı sayesinde uzun süre kullanım için üretilmiştir.

Modern ve ergonomik çalışması ve kusursuz görünümüne sahip. Ekipman kontrolleri tamamı operatör odaklı.



Citymaster 300 Temizliği



Fixed:  
Kehrgut-  
behälter



Transport mode

Fixed:  
Dirt hopper

Transport mode

Mobile Concept



Take the Hako Citymaster 300 and an additional rubbish bin on a low loader or trailer

Station



Down to distribute the area

# Citymaster 300

## Basit ve pratik: Doldur/Boşalt

Citymaster 300 çöp deposu makineden kolaylıkla ayrılabilir. Ve geri yerleşmesi de kolay ve pratiktir.

Esnek el vakum aparatıyla en uzak ulaşması en zor noktalara erişmek mümkündür.

Geliştirilmiş emiş gücü ve metal filtresi uzun süreli bir garanti sağlar. Ve filtre masrafını düşürür



Depot  
Waste Disposal  
Site  
Incinerating Plant

ary Concept

alised depots,  
ed throughout  
being cleaned.

Pickup Concept

Link up with mobile  
disposal systems, refuse  
collectors.

Manual Concept

Link up with disposal  
logistics of manual street  
cleaners and manually-  
operated sites of sweepers.

Düşük basınca sayesinde kaldırım taşlarına zarar vermez

Günlük bakım için önemli ekipmanlara erişim oldukça kolay.



## DOGUS - CITYMASTER 300 (dizel)

### DIŐ SAHA VAKUMLU SÜPÜRGE MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLER

SÜPÜRME GENİŐLİĐİ (Max.)	: 1600 mm
ÇALIŐMA HIZI	: 0-7 km/h
YÜRÜME HIZI	: 0-16 km/h
ÇÖP HAZNESİ	: Standart tip 280 litrelik takılıp çıkarta bilinen çöp konteyneri
SU SİSTEMİ	: Temiz su tankı 150 litre. Fırçalarda ayarlanabilir su spreyleri. EmiŐ sisteminde tıkanmaları önlemek için emiŐ kanalında ek iki adet su spreyleri.
BOYUTLAR	Fırçalar dahil uzunluk : 3000 mm Fırçalar hariç uzunluk :2750 mm GeniŐlik : 1100 mm Yükseklik :1980 mm Dingil mesafesi : 1200 mm Lastik iz mesafesi : 890 mm Maksimum süpürme geniŐliĐi : 1750 mm İçten süpürme yarıçapı :1020 mm Dönme yarıçapı : 2270 mm DıŐtan süpürme yarıçapı : 2400 mm
AĐIRLIK	: 1260 kg (boŐ) : 1600 kg (dolu)
MOTOR	: 3 silindirli su soĐutmalı 1,0 litre 2600 rpm da güç çıkısı 16 kW 2200 rpm da tork 59 Nm Mazot tank kapasitesi 36 litre Yakıt tüketimi (normal süpürmede) 3.2 İt/h
ELEKTRİK	: Alternatör 14V, 65A Akü 12V,74Ah
ŐANZIMAN	: Ön tekerden tahrikli hidrostatik yürüyüŐ sistemi
DİREKSİYON SİSTEMİ	: Tamamen hidrolik ön tekerden direksiyon sistemi. SaĐa sola 42° direksiyon dönüş acısı
TEKERLEKLER	: Dört tekerde 23x8.50-12 4 PR yere ultra yumuŐak basan lastikler.
FRENLER	: Hidrostatik servis freni. Mekanik el freni El freni.
ŐASI	: SaĐlam, kutu Őeklinde, bütün çelik aksamı fabrika yapımı.
KABİN	: Isıtılmalı, tek koltuklu, ses izolasyonlu ve esnek kabin. Tamamen ayarlanabilen havalı Őoför koltuĐu. Çarpmalara karşı korunmalı eĐilebilen, çıkarılabildi ikaz lambası. Çalışma saati. Fırçaların ve emiŐ aĐzının üzerinde,etraftı mükemmel Őekilde ve direkt görebilecek görüŐ acısı. Operatör için eŐya koyma yerleri.
EMİŐ SİSTEMİ	: Ön tekerleklerin arasına monte edilmiŐ, çarpmalara karşı korunmuŐ emiŐ aĐzı;geniŐlik 420 mm. Yenilenen havayı etkili arttıran "Turbojet" sistemi. Büyük parçaların emiŐ aĐzına kolayca alınmasını saĐlamak için Hapları sürücü koltuĐundan açabilme. Yüksek emiŐi etkili devam ettiren ve tıkanmaları önleyen düz tip kanal; çap 0 180 mm. DeĐiŐken hızlı pervane, esnek ve ses izolasyonlu. Kabinden kumandalı elektrikli filtre silkeleme sistemi.
FIRÇA KOLLARI	: Tamamen yüzer tip, ayarlanabilir ve çarpmalara karşı korunmuŐ fırça kolları. Hidrolik indirme ve kaldırma. Süpürme geniŐliĐi, ayarlanabilir 1200-1600 mm Ön tarafa monte iki fırça, çapØ 600 mm Fırça hızı 100 rpm

## CITY MASTER SERİSİ 4 MODEL RESİMLERİ



**CITY MASTER 90**



**CITY MASTER 300**



**CITY MASTER 1200**



**CITY MASTER 2000**



**DOĞUŞ** Tekstil ve Temizlik Makinaları Paz. San. Tic. Ltd. Şti.  
İkitelli OSB Turgut Özal Cad. No: 141 Kat:2  
34303 Başakşehir/İstanbul/Türkiye  
Tel.: +90 212 444 0 764 Fax: +90 212 549 51 49

[www.hako.com.tr](http://www.hako.com.tr)  
[www.formula.com.tr](http://www.formula.com.tr)  
[www.dogustemizlik.com.tr](http://www.dogustemizlik.com.tr)  
A Member of the Hako Group